



# 無障礙設備示意圖

區域	項目
車位	<p data-bbox="252 439 954 474">殘障車位旁之殘障坡道需有進入會場的指引標示。</p> 
電梯	<p data-bbox="252 1312 1460 1397">無障礙電梯外按鈕位置係針對輪椅使用者之高度設計，於一般高度處設計一組控制裝置，且裝置中心點距離地面應為 135 公分。</p> 

## 無障礙設備示意圖

區域	項目
	<p data-bbox="252 450 1050 488">電梯內部及外部的控制裝置之所有按鈕需加上點字標示。</p>  A photograph of an elevator control panel. At the top, there is an emergency call button with a red light and the text '緊急呼救' and 'EMERGENCY CALL'. Below that are two square buttons with tactile symbols for up and down. The main section consists of a vertical column of buttons labeled with floor numbers: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and B1. Each button has a small tactile symbol on its right side.
會場	<p data-bbox="252 1267 906 1305">無障礙通道位置（坡道出發點及會場入口處）。</p>  A photograph of an accessible ramp. The ramp is made of light-colored stone tiles and has metal handrails on both sides. On the wall above the ramp, there is a sign with a wheelchair icon and a red arrow pointing to the left, indicating the direction of the accessible route.

# 無障礙設備示意圖

區域	項目
	
	<p>輪椅觀眾席位（位置範圍長寬比 90×120cm）。</p>
	

# 無障礙設備示意圖

區域	項目
無障礙廁所	<p data-bbox="252 439 502 474">無障礙廁所位置。</p> 
	<p data-bbox="252 1279 1460 1361">廁所拉門拉至全開時，入口門寬至少 80 公分，且拉門把手需與牆面距離 5 公分（保持指溝安全距離）。</p> 